

# MARLON

PRODUITS RÉCRÉATIFS LTÉE.



PLATEFORME POUR CAMION EN ALUMINIUM



PLATEFORME POUR CAMION EN ALUMINIUM



PLATEFORME DE TYPE "RISER" POUR CÔTE À CÔTE



PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR MOTONEIGE



BATEAUX



REMORQUES UTILITAIRE




REMORQUES POUR VÉHICULES TOUT TERRAIN (VTT)



PLATEFORME DE STYLE RISER POUR VÉHICULES TOUT TERRAIN (VTT)

# PLATEFORMES MARLON

## PLATEFORMES POUR CAMIONS XPLORE



### XPLORE II

Nouveauté 2019 pour les plateformes Xplores II et Xplor Pro II

- Barre de chargement avec éclairage DEL intégré pour feux de freinage, de marche, de signalisation et de recul, avec une boîte intelligente!
- Nouvelle conception de rampe avec extrusion latérale et superglide plus large
- Nouveaux crochets plus robustes pour rampe
- Les contremarches avec grands marchepieds sont désormais standard pour toutes les plateformes
- La nouvelle extrusion de châssis robuste a éliminé le soudage et permet d'ajuster les pattes facilement


### XPLORE PRO II

Toutes les plateformes Xplores Pro sont offertes avec les fonctionnalités standard de la plateforme XPLORE II énumérées ci-dessus, en plus des éléments suivants :

- Autocollant « Xplores Pro »
- Revêtement entièrement en aluminium
- Deux pinces Superclamp à l'arrière avec rail Supertrac et crochets de plateforme Tie Down Hooks
- SuperGlides à trois emplacements différents pour chargement extérieur et central

# PLATEFORMES MARLON

## PLATEFORME SIMPLE XPLORE



### PLATEFORME SIMPLE XPLORE

- Peut être chargée facilement par une seule personne
- La conception Cantilever permet le soulèvement d'une seule main
- Hayon avec butée de maintien pour permettre un chargement sécuritaire
- Roulettes robustes
- Superglides
- Ajustement universel pour camions de ½ tonne à 1 tonne
- 120 po de longueur, 48 po de largeur, 6 po de hauteur, pèse 78 lb
- Peut être utilisée comme présentoir dans votre salle d'exposition ou comme plateau de rangement qui vous permettra de déplacer facilement votre motoneige dans votre magasin ou votre garage

# MARLON



## XPLORE CÔTE À CÔTE



### PLATEFORME XPLORE CÔTE À CÔTE

- S'ajuste aux boîtes longues et courtes; grandeur minimale de 6 pi 5 po
- Transporte des véhicules à 2 ou 4 portes, allant jusqu'à 120 po de long
- Plaque et trou pour crochet sur le renfort supérieur afin de faciliter l'installation d'un treuil, ou pour y accrocher votre treuil de véhicule côte à côte, si vous préférez le tirer au lieu de le conduire directement sur la plateforme
- Nouveaux barreaux de protection antidérapants pour rampe Marlon
- Vous permet de transporter votre véhicule côte à côte ainsi et tirer une remorque en même temps
- Largeur intérieure de 76 po pour s'adapter à tous les types de véhicules côte à côte

# MARLON REMORQUES POUR VÉHICULE TOUT TERRAIN (VTT)



## REMORQUE À CUVE VTT 1605

Cette remorque est faite d'aluminium léger et possède un espace de chargement intérieur de 45 pi cube. Avec suspension à poutre et pneus de 25 po. Couvercle d'aluminium en option. Les couvercles sont équipés d'un bâti et d'un relevage hydraulique.



## REMORQUE À BENNE BASCULANTE VTT 1600

Cette remorque possède un châssis en acier robuste. Avec freins sur un essieu. Essieu avec suspension et grands pneus de 25 po. Le déchargement ou le basculement de votre charge est facile grâce au relevage contrôlé. Hayon déroulant ou escamotable.



## REMORQUE À BENNE BASCULANTE VTT 800

Cette remorque arrière ou remorque pour VTT possède un plancher plaqué en acier et des extrusions latérales en aluminium. Inclut une relâche progressive et des amortisseurs à gaz pour faciliter le déchargement.



## REMORQUE À BENNE BASCULANTE VTT 700

Cette remorque arrière pour VTT/ remorque de jardinage a une charge utile de 720 lb. Hayon amovible pour déchargement facile. Léger, parois de 18 po de hauteur et possède de larges pneus pour tirer.



# MARLON BATEAUX MULTIFONCTIONS



## SPÉCIFICATIONS

	WV12	WV14	WV16
<b>Type de proue</b>	V	V	V
<b>Support</b>	S	S	L
<b>Longueur</b>	12 pi	14 pi	16 pi
<b>Largeur</b>	59 po	63 po	71 po
<b>Largeur de la cale</b>	47 po	52 po	57 po
<b>Hauteur du support</b>	15 po	15 po ou 20 po	20 po
<b>Sièges</b>	3	3	3
<b>Nb. max. de passagers</b>	2	3	4
<b>Poids approx. de la coque</b>	187 lb	229 lb	297 lb
<b>Poids max. (lb)*</b>	639 lb	822 lb	1150 lb
<b>CH max.</b>	10 CH	20 CH	30 CH
<b>Jauge de coque</b>	0,079 po	0,118 po	0,118 po
<b>Hauteur de la proue</b>	25 po	27 po	27 po

\*Le poids max. est « le poids total », incluant le moteur, la batterie, les passagers, l'essence, l'équipement, etc.

Les bateaux multifonctions de Marlon sont des bateaux avec coque en « V », parfaits pour les gens recherchant stabilité, espace et capacité de transport supplémentaire. Nous voulons être différents et nous tenons à être les meilleurs. C'est pourquoi tous nos bateaux sont dotés de coques bien soudées, des bancs complets également soudés, une quille centrale extrudée robuste avec quatre virures dans la cale pour une solidité accrue. Les bateaux multifonctions Marlon sont larges afin de vous offrir plus d'espace et la largeur de leurs cales vous offrent plus de stabilité.

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD:


- Plat-bord avec insertion en caoutchouc pour style et protection
- Trois bancs
- Quatre poignées de transport
- Bouchon de drainage
- Joints de cale soudés
- Ruban antidérapant sur le plancher pour une meilleure traction

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION:

- Supports et verrou pour rames (intégrés)
- Ensemble pour plancher (au centre et à l'avant)

# MARLON BATEAUX À FOND PLAT

## Jon boats



SP10

SP12

SP14

### SPÉCIFICATIONS

	SP10	SP12	SP14
Type de proue	Plat	Plat	Plat
Tableau	15 po	15 po	15 po
Longueur	9.84 pi	12.1 pi	14 pi
Largeur	55.118 po	59 po	64 po
Largeur de cale	49 po	51.18 po	56 po
Profondeur max.	17 po	17 po	18.5 po
Hauteur du tableau	15 po	15 po	15 po
Membrures	5	5	5
Sièges	3	3	3
Nb. max. de passagers	3	4	4
Poids approx. de la coque	105 lb	132 lb	198 lb
Poids max. (lb)*	618 lb	881 lb	1320 lb
CH max.	5 CH	10 CH	20 CH
Jauge de coque	0,048 po	0,048 po	0,0785 po

\*Le poids max. est « le poids total », incluant le moteur, la batterie, les passagers, l'essence, l'équipement, etc.

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD:

- Trois bancs
- Quatre poignées de transport
- Bouchon de drainage
- Joints de cale soudés

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION:

- Supports et verrou pour rames (intégrés)
- Ensemble pour plancher (au centre et à l'avant)
- Remorque
- Remorque Karavan KBE 1250-46
- Pneu de rechange et tube-porteur pour remorque
- Vérin
- Guides de charge 30 po

# MARLON BATEAUX À FOND PLAT

## Jon boats



### On dit qu'une image vaut mille mots

Et bien voici quelques mots accompagnant des images qui démontrent bien que les bateaux Marlon à fond plat sont plus stables, offrent une capacité de transport beaucoup plus importante et sont plus économiques, car ils nécessitent moins de CH pour accélérer grâce à leur largeur de cale.

	Marlon SP10	Compétiteurs	Avantages Marlon
<b>Nb. max. de passagers</b>	3	2	1 personne de plus
<b>Capacité maximale (poids)</b>	434 lb	180 lb	254 lb de plus
<b>Largeur de cale</b>	49 po	32 po	17 po de plus, plus de 1,5 fois plus large
<b>Largeur</b>	55 po	48 po	7 po plus large
<b>Profondeur des côtés</b>	17 po	16 po	1 po plus profond
<b>Membrures</b>	5	2	3 membrures de plus pour plus de solidité
<b>Puissance CH</b>	5 CH	3 CH	2 chevaux de plus
<b>Poids approx. de la coque</b>	87 lb	80 lb	7 lb de plus ; vous savez pourquoi

Remarque: Les spécifications Marlon proviennent de Transport Canada. Celles du compétiteur proviennent de la garde côtière des États-Unis, qui a tendance à attribuer des cotes plus élevées que Transport Canada en termes de capacité et CH. Le bateau des compétiteurs ne possédait pas d'autocollant de Transport Canada.

# MARLON REMORQUES UTILITAIRES



La remorque RAT-01 de Marlon est votre passeport pour la nature. Il s'agit d'un des modèles Marlon les plus en demande, parfait pour deux VTT. Inclut des rampes de chargement faciles à ranger qui permettent un chargement latéral ou arrière de tous vos jouets. Disponible avec des parois latérales optionnelles et avec rampe de chargement arrière à bascule pour conversion en remorque utilitaire.

La remorque utilitaire RAT-02 de Marlon inclut un plancher en acier avec trous poinçonnés antidérapants! Elle est disponible avec peinture thermolaquée ou en fini galvanisé. Nous avons conçu cette remorque afin que les rampes de chargement puissent s'accrocher sur le châssis arrière de la remorque pour un chargement arrière, ou sur les barres latérales pour faciliter le chargement du VTT. Les extrémités de chaque panneau de plancher en acier sont dotées d'entailles qui permettent de sécuriser des sangles.

Les remorques UT-1500 et UT-1900 sont les deux nouveaux modèles de la gamme de remorques utilitaires Marlon. Les modèles, ayant une capacité respective de 1 500 lb et 1 900 lb sont disponibles avec ou sans la trousse latérale en option, qui permet de créer une remorque à boîte fermée ayant des dimensions intérieures de 57,5 X 87,5. Grâce à leur châssis robuste, leur plancher en acier strié et leur plateforme à inclinaison manuelle, ces remorques sont extrêmement versatiles.

# MARLON

## REMORQUES POUR MOTOCYCLETTE



MCTD



MC-3A

La remorque pour motocyclettes MCTD de Marlon est conçue pour transporter deux motocyclettes pleine grandeur, 3 motocyclettes tout terrain ou une motocyclette dans le centre de la remorque. Construite avec un essieu de torsion de 2 200 lb, elle permet un chargement facile et un transport en douceur pour vos précieuses motocyclettes. La remorque MCTD possède un châssis en tube d'acier robuste et entièrement soudé, ainsi qu'un plancher de plaques en aluminium en forme de diamant et une paroi arrière à rabat qui se verrouille au châssis afin de réduire son empreinte lorsqu'elle est rangée à la verticale. La remorque MCTD est offerte de façon standard avec des roues en alliage d'aluminium léger avec cinq boulons de 13 po et des pneus à carcasse radiale.

La remorque à motocyclette tout terrain MC-3A de Marlon est exactement ce dont les motocyclistes hors route ont besoin pour transporter jusqu'à 3 motos vers les sentiers ou à la piste de course ! Elle possède un châssis robuste surdimensionné ainsi qu'un plancher en grillage, qui convient autant au novice ou à l'expert qui désire la sécurité offerte par un espace de recul lors du chargement ou du déchargement. Considérez l'ajout d'une boîte de lames quadrillée, de jantes en aluminium et d'un pneu de rechange pour en faire l'ultime remorque pour motocyclette tout terrain. La rampe peut se ranger sur le châssis de la remorque lors du transport et est accessible facilement pour le chargement et le déchargement.

# MARLON

## PLATEFORME DE STYLE RISER POUR VTT



### SPÉCIFICATIONS DE LA PLATEFORME

Largeur : 48 ¾ po

Longueur : 58 po  
(avec rampes installées)

Hauteur : Ajustable, 15 po - 25 po

Poids : 47 lb

Assurez-vous de bien vérifier les mesures du VTT et de la boîte. Les spécifications des VTT changent constamment et l'ajout d'accessoires peut modifier la longueur totale.

\* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

La plateforme de style riser pour VTT de Marlon est un riser léger en aluminium pouvant être installé dans la caisse de n'importe quel type de camionnette avec caisse ou caisson ! Ce riser a été construit pour charger votre VTT dans votre caisse courte ou pour obtenir plus d'espace dans votre caisse longue. Avec le riser pour VTT, vous pouvez sécuriser votre chargement, épargner votre fenêtre arrière et éliminer les hayons endommagés ou les caisses cabossées ! La plateforme a été construite avec des rampes amovibles avec marchepieds à pivot, des pattes ajustables à partir de 15 po (mesuré à partir de la base du pneu du VTT) jusqu'à 25 po et augmentation de 2 po. La plateforme de style riser pour VTT de Marlon est également offerte avec toute la quincaillerie de fixation.



Riser dans la caisse de la camionnette



Rampe amovible



Crochet d'attache



Quincaillerie incluse



VTT installé sur la plateforme



VTT installé sur la plateforme dans une camionnette

# Diversco

GROUPE RÉCRÉATIF

495 boul. Conestoga  
Cambridge, ON N1R 7P4  
1.800.650.0061  
recgroup@diverscosupply.com  
www.diverscosupply.com



PLATEFORME POUR  
CAMION EN ALUMINIUM



PLATEFORME POUR  
CAMION EN ALUMINIUM



PLATEFORME DE TYPE "RISER"  
POUR CÔTE À CÔTE



PLATEFORME  
DE CHARGEMENT  
POUR MOTONEIGE

**MARLON**



BATEAUX



REMRQUES UTILITAIRE



REMRQUES POUR VÉHICULES TOUT TERRAIN (VTT)



PLATEFORME DE STYLE  
RISER POUR VÉHICULES  
TOUT TERRAIN (VTT)